## Электрофизиологические характеристики мышц нижних конечностей при умеренных физических нагрузках

**Ирина Ю. Минченкова<sup>1</sup>**, Вячеслав О. Матыцин

<sup>1</sup> St Petersburg University

minchenkova.03@gmail.com

Индивидуальные средства защиты человека ОТ вредных профессиональных факторов, специальная одежда и экипировка могут оказывать негативное влияние на качество труда вызывать преждевременное утомление, в том числе рабочих групп мышц, что в свою очередь снижает качество выполняемой работы. Поэтому при разработке спецодежды и спецснаряжения необходимо проведение тестирования их образцов. Чтобы оценить возможное негативное влияние на работу мышц образцов спецснаряжения, необходимо определить, какие группы мышц в наибольшей степени задействованы выполнении стандартной физической при активности. Электрофизиологические методы исследования, широко применяемые в спорте и медицине, могут быть использованы в сфере разработки профессиональной специальной одежды и экипировки.

Изучали изменение электромиографических паттернов мышц нижних человека при умеренной физической нагрузке. конечностей пилотном исследовании добровольцы (11 мужчин) выполняли степ-тест с уровнем удельной нагрузки 1 Вт/кг массы тела в течение 20 минут. В 8-канальную выполняли запись поверхностной электромиограммы (ЭМГ) мышц-антагонистов голени (икроножная и передняя большеберцовая мышцы) и бедра (прямая и двуглавая мышцы) каждой ноги при помощи компьютерного комплекса Нейрософт Нейро-МВП8. Показано статистически значимое снижение средней ЭМГ-сигнала мышц-антагонистов голени и снижение средней частоты сигнала мышц-антагонистов бедра (р < 0,05);

преобладание активности мышц голени левой ноги у всех участников (р < 0,05) и тенденция к более быстрому развитию утомления у разгибателей левого бедра; изменение формы ЭМГ-паттернов мышц голени левой ноги, при сохранении таковых у правой ноги; более упорядоченные ЭМГ-паттерны физически тренированных лиц.

При проведении сравнительной физиолого-гигиенической оценки образцов специальной обуви, одежды и снаряжения целесообразно использовать выявленные ЭМГ-характеристики работающих мышц нижних конечностей.